

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Atenção à Saúde Telefone: (41) 3797-5729 melhoremcasa@piraquara.pr.gov.br		Coordenação do Idoso e Coordenação de serviços de Especialidades
	CURATIVO COM HIDROFIBRA COM PRATA		Código: POPCUR03
	Elaborador: Enf ° Claudiane Meira Drapalski	Revisor: Enf ° Carolina de Andrade Sousa Enf ° Alyce Steberl Lourenço	Revisão: 18/09/2024
	Aprovador:		Data da elaboração: 25/04/2023
			Quantidade de Páginas: 2

1. INTRODUÇÃO

- ✓ É um meio terapêutico que consiste na limpeza e aplicação de uma cobertura estéril em uma lesão na pele, cuja função é a de inativar as bactérias retiradas do leito da ferida e retidas dentro da fibra da cobertura. Tem capacidade de absorver de moderado a intenso exsudato formando um gel coeso, que se adapta à superfície da ferida formando meio úmido, que auxilia na remoção de tecidos necróticos, provendo desbridamento autolítico e em meio úmido ao redor da ferida, controla o número de bactérias, desta forma contribuindo com o processo de cicatrização.

2. EXECUTORES

- ✓ Enfermeiros.

3. OBJETIVOS

- ✓ Realizar a limpeza e aplicação de cobertura estéril;
- ✓ Controlar e absorver o exsudato;
- ✓ Promover desbridamento autolítico;
- ✓ Realizar ação antimicrobiana;
- ✓ Auxiliar no processo de cicatrização.

4. MATERIAIS

- ✓ Reunir todo o material conforme POP de curativo simples;
- ✓ Hidrofibra com prata curativo não tecido composto por fibras agrupadas de carboximetilcelulose sódica e 1,2% de prata iônica.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- ✓ Realize a técnica de limpeza e cuidados conforme descrito em POP de curativo simples;
- ✓ Realizar a mensuração com a régua. Dependendo do tamanho da ferida, pode ser mensurada a cada 15 dias ou semanalmente;
- ✓ Aplicar creme de barreira nas bordas da lesão;
- ✓ Aplicar diretamente sobre a ferida de forma que ultrapasse a borda da ferida em pelo menos 1 cm em toda a sua extensão.
- ✓ Em ferida cavitária preencha o espaço em ferida profundas até 80% do volume, uma vez que a hidrofibra sofrerá expansão preenchendo todo o espaço da ferida quando entrar em contato com o exsudato da ferida.

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Atenção à Saúde Telefone: (41) 3797-5729 melhoremcasa@piraquara.pr.gov.br		Coordenação do Idoso e Coordenação de serviços de Especialidades
	CURATIVO COM HIDROFIBRA COM PRATA		Código: POPCUR03
	Elaborador: Enf ° Claudiane Meira Drapalski	Revisor: Enf ° Carolina de Andrade Sousa Enf ° Alyce Steberl Lourenço	Revisão: 18/09/2024
	Aprovador:		Data da elaboração: 25/04/2023
			Quantidade de Páginas: 2

- ✓ Ocluir a ferida com uma cobertura secundária estéril e fixá-la com esparadrapo ou fita microporosa e observe a quantidade de material devido ao nível de exsudação;
- ✓ Agendar retorno para nova avaliação até 7 dias.

6. OBSERVAÇÕES

- ✓ Indicação: ferida grau III e IV com moderada a intensa exsudação, com ou sem infecção (prioritariamente com infecção), com ou sem tecido necrótico, feridas cavitárias, queimaduras de profundidade parcial (2º grau) e feridas estagnadas;
- ✓ Contra-indicações: Lesões secas ou tecido e inviável, lesão com necrose de coagulação e pacientes que relatam ter sensibilidade aos componentes da cobertura (Hipersensibilidade a prata).
- ✓ Prazo: Este curativo deve ser reavaliado criteriosamente pelo profissional enfermeiro e período de está diretamente relacionado a esta avaliação;
- ✓ Trocas: Realizar troca de curativo secundário diariamente ou quando houver saturação da cobertura secundária e/ou sujidade por fezes ou urina e da hidrofibra a cobertura poderá permanecer na ferida por até 7 dias, dependendo da indicação clínica ou conforme avaliação do profissional,
- ✓ Se houver dificuldade na retirada do curativo deve-se umedecer o curativo com soro fisiológico 0,9% aquecido;

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ✓ POTTER, P. A.; PERRY, A.G.; STOCKERT, P.; HALL, A. Fundamentos de Enfermagem. 9ªed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.
- ✓ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP FACENF nº22, Universidade Federal de Juiz de Fora, Ebserh, abril 2019.
- ✓ Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Protocolo de Tratamento de Feridas. 12ª Edição. Prefeitura Municipal de Curitiba: Secretaria Municipal de Saúde, 2016. Curitiba – PR.
- ✓ Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Protocolo de Assistência para Portadores de Ferida. Prefeitura de Belo Horizonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2006. Belo Horizonte – MG.

8. HISTÓRICO DE REVISÃO DO POP

Nº da Revisão	Item	Alteração	Data da alteração
01	Código Revisor	CUR	18/09/2024

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Atenção à Saúde Telefone: (41) 3797-5729 melhoremcasa@piraquara.pr.gov.br		Coordenação do Idoso e Coordenação de serviços de Especialidades
			Código: POPCUR03
	CURATIVO COM HIDROFIBRA COM PRATA		Revisão: 18/09/2024
	Elaborador: Enf ° Claudiane Meira Drapalski	Revisor: Enf ° Carolina de Andrade Sousa Enf ° Alyce Steberl Lourenço	Data da elaboração: 25/04/2023
	Aprovador:		Quantidade de Páginas: 2