

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Atenção à Saúde Telefone: (41) 3797-5729 melhoremcasa@piraquara.pr.gov.br		Coordenação do Idoso e Coordenação de serviços de Especialidades
	CURATIVO COM SULFADIAZINA DE PRATA A 1%		Código: POPCUR05
	Elaborador: Enf ° Claudiane Meira Drapalski	Revisor: Enf ° Carolina de Andrade Sousa Enf ° Alyce Steberl Lourenço	Revisão: 18/09/2024
	Aprovador: Enf ° Carolina de Andrade Sousa		Data da elaboração: 25/04/2023
			Quantidade de Páginas: 3

1. INTRODUÇÃO

- ✓ É um meio terapêutico que consiste na limpeza e aplicação de uma cobertura estéril em uma lesão na pele, mantendo a umidade da ferida, favorecendo a formação de tecido de granulação, amolecendo os tecidos desvitalizados.

2. EXECUTORES

- ✓ Enfermeiros.

3. OBJETIVOS

- ✓ Realizar a limpeza e aplicação de cobertura estéril e medicamento em lesão;
- ✓ Auxiliar o processo de cicatrização;
- ✓ Proteger a ferida contra a contaminação.

4. MATERIAIS

- ✓ Reunir todo o material conforme POP de curativo simples;
- ✓ Sulfadiazida de Prata a 1%, conforme prescrição médica.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- ✓ Realize a técnica de limpeza e cuidados conforme descrito em POP de curativo simples;
- ✓ Realizar a mensuração com a régua. Dependendo do tamanho da ferida, pode ser mensurada a cada 15 dias ou semanalmente;
- ✓ Colocar a sulfadiazina de prata a 1% em camada de 1 mm, de forma que o creme seja aplicado dentro da ferida assepticamente, não excedendo o nível da pele ao redor da ferida;
- ✓ Umedecer as gazes de contato o suficiente para manter o leito da ferida úmida até a próxima troca;
- ✓ Ocluir a ferida com uma cobertura secundária com gazes estéreis e secas e fixá-la com esparadrapo ou fita microporosa;
- ✓ Realizar troca de curativo diário ou quando houver saturação da cobertura secundária;
- ✓ A troca pode ser realizada por cuidador treinado pelo profissional capacitado.
- ✓ Agendar retorno para nova avaliação, pelo período de 3 a 5 dias.

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Atenção à Saúde Telefone: (41) 3797-5729 melhoremcasa@piraquara.pr.gov.br		Coordenação do Idoso e Coordenação de serviços de Especialidades
	CURATIVO COM SULFADIAZINA DE PRATA A 1%		Código: POPCUR05
	Elaborador: Enf ° Claudiane Meira Drapalski	Revisor: Enf ° Carolina de Andrade Sousa Enf °Alyce Steberl Lourenço	Revisão: 18/09/2024
	Aprovador: Enf ° Carolina de Andrade Sousa		Data da elaboração: 25/04/2023
			Quantidade de Páginas: 3

6. OBSERVAÇÕES

- ✓ Indicações: Queimaduras; feridas colonizadas ou infectadas;
- ✓ Contra-indicações: Hipersensibilidade ao produto; Presença de grande exsudação; Gestantes no final da gestação; Crianças prematuras e menores de dois meses.
- ✓ Prazo: Recomenda-se não ultrapassar 10 dias de uso;
- ✓ Trocas: No máximo 24 horas ou quando houver saturação da cobertura secundária;
- ✓ Com a ação da energia térmica sobre a pele ocorre imunossupressão induzida pelo LPC que é altamente tóxico para o organismo.
- ✓ O uso indiscriminado da sulfadiazina de prata causa citotoxicidade e pode levar à resistência microbiana.
- ✓ Raramente as bactérias são eliminadas pelos antibióticos tópicos, devido à proteção da capa fibrinosa na superfície ulcerada e algumas espécies bacterianas são capazes de produzir um biofilme protetor que dificulta a ação do antibiótico.
- ✓ Tecidos desvitalizados ou necróticos, espaços mortos, coleções serosas e sanguíneas também bloqueiam a ação dos antibióticos
- ✓ A antibiótico terapia sistêmica é a mais adequada para tratar feridas infectadas, desta forma deve-se solicitar apoio médico.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ✓ POTTER, P. A.; PERRY, A.G.; STOCKERT, P.; HALL, A. Fundamentos de Enfermagem. 9ªed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.
- ✓ PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP FACENF nº22, Universidade Federal de Juiz de Fora, Ebserh, abril 2019.
- ✓ Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Protocolo de Tratamento de Feridas. 12ª Edição. Prefeitura Municipal de Curitiba: Secretaria Municipal de Saúde, 2016. Curitiba – PR.
- ✓ Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Protocolo de Assistência para Portadores de Ferida. Prefeitura de Belo Horizonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2006. Belo Horizonte – MG.

8. HISTÓRICO DE REVISÃO DO POP

Nº da Revisão	Item	Alteração	Data da alteração
01	Código Revisor-Formatação	CUR	18/09/2024

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Atenção à Saúde Telefone: (41) 3797-5729 melhoremcasa@piraquara.pr.gov.br		Coordenação do Idoso e Coordenação de serviços de Especialidades
			Código: POPCUR05
	CURATIVO COM SULFADIAZINA DE PRATA A 1%		Revisão: 18/09/2024
	Elaborador: Enf ° Claudiane Meira Drapalski	Revisor: Enf ° Carolina de Andrade Sousa Enf °Alyce Steberl Lourenço	Data da elaboração: 25/04/2023
	Aprovador: Enf ° Carolina de Andrade Sousa		Quantidade de Páginas: 3