

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Atenção à Saúde Telefone: (41) 3590 3708 Saude.dab@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de Atenção à Saúde
			Código: POP AS 13
	CURATIVO		Revisão: 21/11/2024
	Elaborador: Enfª Hellen Martins, Enfª Claudiane Meira Drapalski	Revisor: Enfª Alice Costa Silva; Enfª Ramony F. Martins, Acad. Enfª Jéssica Maestrelli Enfª Carolina de Andrade Sousa	Data da elaboração: 19/10/2017
	Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Quantidade de Páginas: 4

1. INTRODUÇÃO

- ✓ Curativo é um meio terapêutico que consiste na limpeza e na aplicação de uma cobertura estéril em uma ferida. Ele tem a finalidade de promover a rápida cicatrização e prevenir a contaminação ou infecções.

2. EXECUTORES

- ✓ Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.

3. OBJETIVOS

- ✓ Estabelecer conduta padronizada e sequencial na execução de curativos em pacientes portadores de feridas de acordo com sua indicação.

4. MATERIAIS

- ✓ Pacote de curativo (pinça Kelly, pinça dente de rato, pinça anatômica e ou pinça mosquito)
- ✓ Soro fisiológico (0,9%), água tratada ou fervida.
- ✓ Agulha 40/12 ou 25/8.
- ✓ Seringa 20 ml.
- ✓ Gazes e/ou chumaço estéreis.
- ✓ Luva de procedimento ou estéril se necessário.
- ✓ Cuba estéril ou bacia plástica.
- ✓ Cobertura ou produto tópico prescrito (cremes, pomadas, etc.).
- ✓ Esparadrapo, fita adesiva e "micropore"
- ✓ Atadura, se necessário.
- ✓ Tesoura (Mayo e Iris).
- ✓ Cabo de bisturi e lâmina de bisturi (quando necessário)
- ✓ Régua de papel, se necessário.
- ✓ Saco de lixo infectante.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- ✓ Receber o paciente de maneira cordial.
- ✓ Explicar o procedimento a ser realizado e obter seu consentimento.
- ✓ Manter o paciente em posição confortável.
- ✓ Manter a postura correta durante o curativo.
- ✓ Lavar as mãos.

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Atenção à Saúde Telefone: (41) 3590 3708 Saude.dab@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de Atenção à Saúde
			Código: POP AS 13
	CURATIVO		Revisão: 21/11/2024
	Elaborador: Enfª Hellen Martins, Enfª Claudiane Meira Drapalski	Revisor: Enfª Alice Costa Silva; Enfª Ramony F. Martins, Acad. Enfª Jéssica Maestrelli Enfª Carolina de Andrade Sousa	Data da elaboração: 19/10/2017
	Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Quantidade de Páginas: 4

- ✓ Preparar o material para a realização do curativo.
- ✓ Avaliar a ferida.
- ✓ Realizar o curativo utilizando técnica segundo a classificação da ferida.

5.1 Lesão fechada

- ✓ Remover a cobertura anterior com a pinça dente de rato, desprezando-a na borda do campo.
- ✓ Montar a pinça Kelly com gaze, auxiliada pela pinça anatômica.
- ✓ Umedecer a gaze com soro fisiológico.
- ✓ Proceder à limpeza da incisão de dentro para fora, sem voltar ao início da lesão.
- ✓ Secar a incisão de cima para baixo.
- ✓ Ocluir com gaze, chumaço ou outro curativo prescrito.
- ✓ Fixar com micropore.
- ✓ Trocar o curativo a cada 24 horas ou sempre que estiver saturado (úmido).
- ✓ Manter a incisão aberta se estiver limpa e seca.

5.2 Incisão com pontos subtotais

- ✓ Remover a cobertura anterior.
- ✓ Lavar todos os pontos subtotais, introduzindo soro fisiológico no interior de cada ponto, com auxílio de seringa e agulha, colocando gaze do lado oposto para reter a solução.
- ✓ Proceder à limpeza como descrita para lesões simples.
- ✓ Proteger a área central com gaze seca ou chumaço.
- ✓ Fixar com micropore.
- ✓ Manter o curativo ocluído enquanto houver exsudação.
- ✓ Realizar troca sempre que estiver saturado.

5.3 Lesão aberta

- ✓ Remover a cobertura anterior, de forma não traumática.
- ✓ Irrigar abundantemente com soro fisiológico, quando a cobertura primária for de gaze.
- ✓ Realizar a limpeza com técnica adequada (asséptica ou limpa).
- ✓ Manter o leito da úlcera úmido.
- ✓ Manter a área ao redor da úlcera sempre seca, evitando a maceração e facilitando a fixação da cobertura.

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Atenção à Saúde Telefone: (41) 3590 3708 Saude.dab@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de Atenção à Saúde
			Código: POP AS 13
	CURATIVO		Revisão: 21/11/2024
	Elaborador: Enfª Hellen Martins, Enfª Claudiane Meira Drapalski	Revisor: Enfª Alice Costa Silva; Enfª Ramony F. Martins, Acad. Enfª Jéssica Maestrelli Enfª Carolina de Andrade Sousa	Data da elaboração: 19/10/2017
	Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Quantidade de Páginas: 4

- ✓ Lavar as mãos.

6. COBERTURAS PARA TRATAMENTO

6.1 Hidrocolóide

- ✓ Mecanismo de ação: Em contato com exsudato, forma um gel hidrofílico que mantém um meio úmido.
- ✓ Estimula angiogênese e o desbridamento autolítico. Acelera processo de granulação tecidual. Camada externa atua como barreira térmica, mecânica e microbiana.
- ✓ É indicado como prevenção e tratamento de feridas abertas NÃO INFECTADAS.

6.2 Ácidos graxos essenciais (age)

- ✓ Mecanismo de ação: Promove quimiotaxia (atração de leucócitos) e angiogênese (formação de novos vasos sanguíneos), mantém o meio úmido e acelera o processo de granulação tecidual.
- ✓ A aplicação tópica em pele íntegra tem grande absorção, forma uma película protetora na pele, previne escoriações devido à alta capacidade de hidratação e proporciona nutrição celular local. Pode ser usado em qualquer fase de cicatrização. Auxilia o desbridamento autolítico. Bactericida Staphylococcus aureus. Pode-se fazer o desbridamento para agilizar o processo de cicatrização.
- ✓ É indicado para prevenção de úlceras de pressão e tratamento de feridas abertas com ou sem infecção.

6.3 Alginato de cálcio

- ✓ Mecanismo de ação: As fibras de alginato conseguem absorver até 20 vezes o seu peso em fluídos, ao passo que uma folha de gaze comum tem capacidade de absorver apenas de três a quatro vezes.
- ✓ Pode ser associado com outros produtos, como alginato de cálcio mais prata, hidrocoloide e carvão ativado. É quimiotático para macrófagos e fibroblastos. Auxilia no desbridamento autolítico. Hemostático (promove agregação plaquetária). Diminui exsudato e odor da ferida com ação bacteriostática.
- ✓ É indicado para FERIDAS EXSUDATIVAS, com ou sem sangramento, cavitárias, tunelizadas, com ou sem infecção.

6.4 Sulfadiazina de prata a 1%

- ✓ Mecanismo de ação: O íon prata causa precipitação de proteínas e age diretamente na membrana citoplasmática da célula bacteriana, exercendo ação bactericida imediata e ação bacteriostática residual pela liberação de pequenas quantidades de prata iônica.
- ✓ É indicado para QUEIMADURAS E LESÕES INFECTADAS OU COM TECIDO NECRÓTICO.

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Atenção à Saúde Telefone: (41) 3590 3708 Saude.dab@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de Atenção à Saúde
			Código: POP AS 13
	CURATIVO		Revisão: 21/11/2024
	Elaborador: Enfª Hellen Martins, Enfª Claudiane Meira Drapalski	Revisor: Enfª Alice Costa Silva; Enfª Ramony F. Martins, Acad. Enfª Jéssica Maestrelli Enfª Carolina de Andrade Sousa	Data da elaboração: 19/10/2017
	Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Quantidade de Páginas: 4

7. OBSERVAÇÃO

- ✓ O enfermeiro é responsável por avaliar, prescrever e executar curativos em todos os tipos de feridas em pacientes sob seus cuidados, além de coordenar e supervisionar a equipe de enfermagem na prevenção e cuidado de pessoas com feridas.

8. HISTÓRICO DE REVISÃO DO POP

Nº da Revisão	Item	Alteração	Data da alteração
1	-	-	09/06/2020
2	-	-	10/06/2022
3	-	-	21/11/2024

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COFEN, Anexo da Resolução COFEN nº 567/2018. Regulamenta a atuação da equipe de enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas.

CURITIBA, Prefeitura Municipal de. Manual de procedimentos operacionais padrão. Secretaria Municipal de Saúde. Departamento de Atenção Primária à Saúde, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Procedimentos. – Brasília Ministério da Saúde, 2011. 64 p. il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Primária, n. 30).