



32 Infraestrutura e Serviços Urbanos (SMISU), que executará a obra como foram
33 encaminhados os documentos referentes às drenagens do Jardim Bela Vista e
34 Araçatuba pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU). Ao ser
35 discutido sobre as obras de drenagem, foi questionado sobre um mapeamento
36 dos locais das obras, e se a SMISU poderia repassar a relação dos pontos de
37 drenagem para a SMDU para que isso seja sistematizado junto com os dados das
38 obras executadas pela Superintendência de Projetos e Obras (SPO) e
39 georreferenciado para inserção no sistema GEOMAI, a fim de disponibilizar a
40 rede de drenagem municipal para consulta de outras secretarias. A presidente
41 enfatiza que o acesso ao mapeamento das galerias de água pluvial auxiliariam
42 nas respostas e resolução de denúncias de descarte irregular de esgoto, e que tal
43 proposta se configura como o primeiro programa do Plano Municipal de
44 Saneamento Básico (PMSB) para o eixo de drenagem, e que se encontra como
45 emergencial no PMSB finalizado em 2018. O promotor pede a palavra e sugere
46 que as obras realizadas com o recurso do Fundo Municipal de Saneamento sejam
47 condicionadas a melhorias e avanços do Plano de Saneamento. Como por
48 exemplo, no caso de obras de drenagem seja solicitado o georreferenciamento
49 das obras para liberação do uso do fundo, e que o Conselho elabore uma
50 resolução para deliberar sobre o uso do fundo nestas situações. A secretaria
51 Cristina Galerani informa que marcará uma reunião com a Secretária de
52 Planejamento e o Secretário de Desenvolvimento Urbano para discutir sobre o
53 Plano de Drenagem, e os conselheiros solicitam que seja encaminhado um ofício
54 do conselho com questionamentos, pois é o principal programa do Plano de
55 Saneamento para o eixo de drenagem, com caráter emergencial e até agora não
56 foi realizado. Outro assunto discutido foi o Regimento Interno do conselho, a
57 presidente informa que encaminhou os documentos via email aos conselheiros
58 para apontamentos e sugestões e fez uma breve apresentação, alterando o texto
59 no que se referia à criação das câmaras temáticas. Após alterações, o regimento
60 foi aprovado por unanimidade. Quanto ao Plano de Gerenciamento Integrado de
61 Resíduos Sólidos foi enviada a minuta do Termo de Referência para que os
62 conselheiros fizessem apontamentos. O CREA se manifestou, e foi apontado



63 apenas que o item 3 – grupo de trabalho, para ser incluído um assistente social. A
64 secretaria Cristina Galerani colocou sobre a campanha de resíduos que está em
65 andamento pela prefeitura, e informa que será realizada uma reunião da
66 secretaria com a comunicação e convidou a secretaria de saúde para participar,
67 pois ambas as secretarias fazem trabalhos a respeito de resíduos. Com relação à
68 resposta da SANEPAR sobre o Ofício nº 2.455 de 2022 sobre o PSA, o
69 conselheiro Enio, representante da SANEPAR, informa que entrou em contato
70 com a responsável do departamento e foi informado que o protocolo já havia sido
71 respondido no dia 06 de setembro. A presidente coloca que conversou com a
72 Engenheira Paula, que é a técnica responsável, e recebeu a mesma informação e
73 explica a todos que os emails institucionais estão com problemas e que não é a
74 primeira vez que isso acontece, mas que estava esperando uma resposta via
75 sistema E-protocolo, o qual não ocorreu. Relata que o problema já ocorreu com
76 outros setores, inclusive sobre o Relatório de Vistorias Operacionais (VTO), que
77 não foi entregue durante algumas semanas. Aponta a angústia da demora do
78 andamento do projeto, pois esse protocolo foi enviado em maio e está a 5 meses
79 parado no mesmo departamento e não foi tramitado para a SEDEST para
80 continuação, salientando que este também é um programa do PMSB. O promotor
81 coloca que seria interessante realizar uma reunião com a SANEPAR, e se o
82 projeto continuar parado o Ministério Público solicitara esclarecimentos, e que se
83 não estão respondendo os processos online deve-se protocolar também um
84 documento físico. O conselheiro Enio sugere que após as correções apontadas
85 no despacho de 06 de setembro, quando o Município der entrada novamente no
86 e-protocolo informe aos representantes da SANEPAR no Conselho. Quanto ao
87 Controle dos Programas do Plano Municipal de Saneamento Básico, a presidente
88 começa a apresentação, mas pelo adiantar da hora e compromissos de outros
89 conselheiros opta-se por marcar uma reunião extraordinária para discussão. É
90 sugerida uma reunião extraordinária para o dia 09/11/2022 às 9 horas, quando
91 também será votada a liberação para o recurso da drenagem da Rua Elizeu
92 Hipólito. O último assunto foi a indicação de dois conselheiros para fazer parte do
93 Comitê ODS, para discussões da Agenda 2030, a presidente informa que e




94 importante que os indicados sejam da sociedade civil, foram indicados então os
95 representantes do CREA-PR e do Instituto Arayara. Nada mais a tratar, agradece
96 a presença de todos e dá-se por encerrada a reunião às onze horas e quinze
97 minutos.

98

99

100


Ana Caroline Giordani
SMMA


Lenise Cristina de Oliveira Lapchenski
SMMA

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110


Ernesto Brandelize Neto
AMRecreio da Serra


Jean Carlos Padiilha
TRANRESÍDUOS

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136


Suelita Röcker
Instituto Arayara


Samuel Cordeiro
SMISU


Cleverson Oliveira
Caiguava


Mariana g. Parise
APEAM/CREA


Cleonice Machado Brites
SMSA



137

138

139

140

141

Michele C. J. Dallicani

Michele Dallicani

SMS